



PIEZĪMES

Iespējams, ka projektētās drenāžas akas būvniecības zonā var atrasties zemējuma kontūrs. Līdz ar to visus darbus līdz 1.5m dziļumam veikt ar rokām.

Gadījumā, ja aka nokļūst uz zemējuma kontūra, zemējuma elektrodi ir jāpārnes no akas zonas.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.			This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.



PASŪTĪTĀJS :					AMATS, UZVĀRDS:		DATUMS:	PARAKSTS:
SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"								
PROJEKTS :					DAĻAS VAD.:			
Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrā pasažieru lifta ierīkošana					N. KOZLOVA Serif. LSGŪTIS Nr.50-698		05.2012.	
					INŽ. N. KOZLOVA Serif. LSGŪTIS Nr.50-698		05.2012.	
RASĒJUMS :								
SILTUMTĪKLU DRENĀŽAS AKAS PĀRCEĻŠANA PROJEKTA 6-12-073-10-ĦC ĢENERĀĻPLĀNA FRAGMENTŠ								
					PĀRBAUDĪJA:			
PASŪTĪTUMA Nr.:		APZĪMĒJUMS :	LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REG. NUMURS:		AutoCAD 2011
ARH-06-12		SAT-02A		TP	1:100	Lifts.AVK_SAT.dwg		Formāts A4