



PAMATI MP-1

PAMATU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA


Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk. gb.	Masa, kg.	Piezīmes
1		Pamats MP-1:			
		Stiebrojums:			
	VS 5781-86	Ø12AIII l _{kopā} =470m		420	
	VS 5781-86	Ø8AIII l _{kopā} =640m		330	
	VS 5781-86	Ø6AIII l _{kopā} =180m		40	
ID-1	BK-05	Ieliekamā detaļa ID-1	2	11.13	22.26
ID-2	BK-05	Ieliekamā detaļa ID-2	2	3.86	7.72
		Materiāli:			
		Betons kl.B20		7,6m3	



B - B



- Piezīmes:**
- Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-02 ÷ BK-05.
 - Uzstādot stiebrojumu monolītās dzelzsbetona konstrukcijās, jāievēro LBN203-97 prasības.

NOV.	DATUMS	PIEZĪMES	PROJEKTIĒTĀJS
Šis zīmējums ir arhitektu biroja "Arhis" īpašums. Arhitektu biroja "Arhis" autortiesības ir aizsargātas, un šis zīmējums ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt projekta izstrādi. Jūs nevarat kopēt, reproducēt, izplatīt vai izmantot šo zīmējumu bez arhitektu biroja "Arhis" atļaujas. Ja šis zīmējums ir izmantots citā veidā, bez mūsu atļaujas, tiks ņemtas atbilstošas tiesiskās darbības.			
		ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVCONSTRUKTĀNTA REĢISTRĀCIJAS NR.: 8774-R	Raiņa 283, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālrunis: (+371) 654 28340, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu
MĒRITĀJS:		SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"	ANĀLS UZDEVOTS: DATUMS: PĀRBAUDĪTS:
PROJEKTS:		Daugavpils bērnu veselības centra pacientu lifta ierīkošana	DĀVĀ VĒL: GLIMTCHENVA Sest. Nr.20-0143 08.2012
PĀRBAUDĪTS:		PAMATI MP-1	INŽINIERIS: GLIMTCHENVA Sest. Nr.20-0143 08.2012
MĒRITĀJA NR.:		ARH-08-12	ARH-08-12_BK.dwg
ARH-08-12		APRĀKŠMĀJS: BK-04	STĀDĀJS: TP
		MĒRĪGĀS: 1:25	AutoCAD 2011
			Pamats A9