DZELZSBETONA JOSLAS BJ-1 PLĀNS

(ATZ.+4.090,+8.140).

M1:50



B - B

M1:20



MONOLĪTA DZELZSBETONA PĀRSEDZE MPR-1.

M1:20



PĀRSEDZES GARUMS L=1600mm

ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk. gb.	Masa, kg.	Piezīmes
		Dzelzsbetona josla BJ-1 (1gab.):	2		
		Stiegrojums:			
1	VS 5781-86	Ø10AIII $l_{kopā}$=70m		43	
2	VS 5781-86	Ø6AIII $l_{kopā}$=40m		10	
		Materiāli:			
		Betons kl.B20		0.95m3	
		Pārsedze MPR-1 (1gab.):	1		
3	VS 5781-82*	Ø10AIII, l=1560mm	6	0.6	3.6
4	VS 5781-82*	Ø6AIII, $l_{kopā}$=40m			1.2
		Betons kl.B20		0.2m3	

Piezīmes:

1. Šo lapu skatīt kopā ar lapu BK-06.
2. Uzstādot stiegrojumu monolītās dzelzsbetona konstrukcijās, jāievēro LBN203-97 prasības.

Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums šāk tālāk ir nav kopēt, reproducēt, citādi vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.

This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.

ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 28B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
Tālr.: (+371) 654 28349, (+371) 654 27374
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

PASŪTĪTĀJS: SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"			AKTS, UZVĀRDS:	DATUMS:	PARAKSTS:
PROJEKTS: Daugavpils bērnu veselības centra pasažieru lifta ierīkošana			DA/Ā VAD.: G.MITROHINA Sert. Nr.20-0143	08.2012.	
			BŪVNIEKS: G.MITROHINA Sert. Nr.20-0143	08.2012.	
RASĒJUMS: DZELZSBETONA JOSLA BJ-1. MONOLĪTA DZELZSBETONA PĀRSEDZE MPR-1.					
			PĀRBAUDĪJA:		
PASŪTĪJUMA Nr: ARH-06-12	APZĪMĒJUMS: BK-07	LAPAS:	STAD.: TP	MĒROGS: 1:50	ARHIVA REĢ. NUMURS: ARH-06-12_BK.dwg	AutoCAD 2011 Familia A3