

Jumta segums	- RUUKKI T20 PREMIUM ar PURAL pārklājumu
Latojums	32x100mm, solis 250mm
Plēves stiprinājuma lata	25x50mm, gareniski virs spārēm
Pretkondensāta plēve	
Spāres	60x130mm
Siltumizolācija- "PAROC WAS25t "	80kg/m3 - 30mm
Siltumizolācija- "PAROC WAS50 "	50kg/m3 - 2x150 mm
Tvaika izolācija - JUTADACH TB	120-125g/m2
Izfidzinošais slānis- cementa java M50	-15mm
Monolītā dzelzsbetona pārsegums	-120mm

Parseguma konstrukcija

Technical drawing of a window frame assembly (Mezģis K-01) showing dimensions and section lines A-A and B-B.

Dimensions:

- Overall width: 2360
- Overall height: 700
- Inner frame width: 1600
- Inner frame height: 1950
- Frame thickness: 150
- Glazing unit thickness: 380
- Spacers: 120, 20, 360

Section Lines:

- A-A:** Vertical section line through the center of the frame.
- B-B:** Horizontal section line through the center of the frame.

Labels:

- Mezģis K-01:** Label for the window frame assembly.
- 2:** Label for the window frame assembly.
- B:** Label for the window frame assembly.

Nosēšanās šuve
2 kārtas ruberoids

Projektētā lifta šahta

Esošā ķieģeļu siena

Esošajā ķieģeļu sienā izkalt zibriezums

Lifta šahtas siltumizolācija

20

20

120


20

85

380

150

1. Balstpaliktne BP-1 un BP-2 (šķērsgriezums C-C) skatīt lapā BK-08.
2. Lifta šahtas sienas mūrēt no silikātkiegļiem M100 ar javu M75.

REV.		DATUMS:		PĒRISME:		MĀKŠINĀJUMS:		
<p>Šis zīmējums ir arhitektūras inženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis zīmējums tiek izstrādāts un modificēts, lai to neradītu kopiju, reproducētu, atkārtotu vai izpaustu citādiem nepasūtīt personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.</p>						<p>This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part, without our consent.</p>		
<div></div> <div>ARHITEKTŪRIŅIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVKOMERCIANTA REĢISTRĀCIJAS N.: 8774-R</div>						<div>Raizņa 28B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālrunis: (+371) 654 253-40; (+371) 654 273-74 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu</div>		
PRĒMOTS:						ANĀTE, LĒGUMS:	DATUMS:	PARAUSIS:
SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"								
PROJEKTS:						DAŽĀDĀD:	06.2012.	
Daugavpils bērnu veselības centra paseszēju lifta ierīkošana						KONSTRUKCIJA Str. Nr.20-01-03	06.2012.	
PIESĻIUMS:						PRĒMVALDE:		
LIFTA ŠAHTAS PLĀNS. GRĒZUMI A-A, B-B.								
PRĒMOTUMA N°:		APRAKSTS:		LAPNE:	SKID.:	MĒROGS:	APRAKSTS, NUMURS:	
ARH-06-12		BK-06		TP		1:50	ARH-06-12.BK.dwg	
							AutoCAD 2011	
							Paraksts A2	