


TELPU APDARES SPECIFIKĀCIJA

TELPAS NUMURS	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA M ²	GRĪDAS APDARE	PLATĪBA M ²	SIENU APDARE	PLATĪBA M ²	GRIESTU APDARE	PLATĪBA M ²	PIEZĪMES
1.1.01	VESTIBILS UZ ATZ.+0.000	16.6	1.AUGSTAS KVALITĀTES NESLĪDOŠAS AKMENS MASAS VAI KLINKERA FLĪZES. 2.FLĪŽU GRĪDLĪSTE. 3.IESPĒJAMA DAŽĀDU KRĀSU UN IZMĒRU KOMBINĀCIJA.	16.6	1.ĢIPŠA APMETUMS (MŪRA SIENĀM). SIENU ŠPAKTELEŠANA. 2.KRĀSOJUMS AR SMALKGRAUDAINU STRUKTŪRKRĀSU GAIŠOS TOŅOS.	42.0 83.0	1.ĢIPŠKARTONA PIEKARGRIESTI. H=2700 MM 2.KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS GRIESTU KRĀSU.	16.6	1. GRIESTU RISINĀJUMU IZSTRĀDĀT INTERJERA PROJEKTĀ .
1.1.02	PALĪGTELPA	4.2		4.2	1.ĢIPŠA APMETUMS (MŪRA SIENĀM). SIENU ŠPAKTELEŠANA. 2.KRĀSOJUMS AR SMALKGRAUDAINU STRUKTŪRKRĀSU GAIŠOS TOŅOS.	28.0 32.0	1. ŠPAKTELEŠANA. 2. KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS GRIESTU KRĀSU .	4.2	
1.1.03	LIFTA ŠAHTA	3.1	SLĪPĒTS BETONS (KLONS)	3.1	1.KALĶĀ -CEMENTA JAVAS APMETUMS . 2.KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS SIENU KRĀSU.	72.0		3.1	
	BIJ.VĒJTVERIS	4.5	1.AUGSTAS KVALITĀTES NESLĪDOŠAS AKMENS MASAS VAI KLINKERA FLĪZES. 2.FLĪŽU GRĪDLĪSTE. 3.IESPĒJAMA DAŽĀDU KRĀSU UN IZMĒRU KOMBINĀCIJA.	4.5	1. APMETUMA DAĻĒJS REMONTS. 2.KRĀSOJUMS AR SMALKGRAUDAINU STRUKTŪRKRĀSU GAIŠOS TOŅOS. TONŅUS IZVĒLĒTĪES LĪDŽĪGUS ESOŠAJIEM TONIEM.	3.0 26.2	1.ĢIPŠKARTONA PIEKARGRIESTI. H=2700 MM 2.KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS GRIESTU KRĀSU.	4.5	
1.1.04	VESTIBILS UZ ATZ.+95.960	39.0	1.ESOŠĀS GRĪDAS DAĻĒJS REMONTS (40%) 2. DABĪGAIS LINOLEJS (NODILUMIZTURĪGS, AR PRETSLĪDES EFEKTU) TONŅUS IZVĒLĒTĪES LĪDŽĪGUS ESOŠAJIEM SEGUMA TONIEM.	16.0 58.0	1.ĢIPŠA APMETUMS SIENĀM,KUR TIEK VEIDOTA LIFTA DURVJU AILE. 2. SIENU ŠPAKTELEŠANA. 3.KRĀSOJUMS AR SMALKGRAUDAINU STRUKTŪRKRĀSU GAIŠOS TOŅOS.	21.0 68.0	1.ĢIPŠKARTONA PIEKARGRIESTI. ANALOĢI ESOŠAJIEM. 2.KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS GRIESTU KRĀSU.	20.0 40.0	
2.1.05	VESTIBILS UZ ATZ.+100.01	43.6	1.ESOŠĀS GRĪDAS DAĻĒJS REMONTS 2. DABĪGAIS LINOLEJS (NODILUMIZTURĪGS, AR PRETSLĪDES EFEKTU) TONŅUS IZVĒLĒTĪES LĪDŽĪGUS ESOŠAJIEM SEGUMA TONIEM.	5.0 65.0	1.ĢIPŠA APMETUMS SIENĀM,KUR TIEK VEIDOTA LIFTA DURVJU AILE. 2. SIENU ŠPAKTELEŠANA. 3.KRĀSOJUMS AR SMALKGRAUDAINU STRUKTŪRKRĀSU GAIŠOS TOŅOS.	17.0 17.0	1.ESOŠO PIEKARGRIESTU KRĀSOJUMS BALTĀ TONĪ.	50.0	
	PAGRABSTĀVS GAITENIS UZ ATZ.-2.800		—		PĒC CAURUĻU MONTĒŠANAS 1.KALĶĀ -CEMENTA JAVAS APMETUMS . 2.KRĀSOJUMS AR DISPERSIJAS SIENU KRĀSU.	10.0	—		

PIEZĪMES:

- VISI TELPU APDARES MATERIĀLI DOTI ORIENTĒJOŠI, TOS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM, SASKAŅĀ AR INTERJERA KONCEPCIJU.
- VISI KRĀSU TONĪ, FLĪŽU IZKLĀJUMI UN SIENU NOTINUMI PRECIZĒJAMI INTERJERA RISINĀJUMOS.
- RADIATORU NOMAINĪŠANAS SHĒMU SKAT. DAĻU AVK.

REV.		DATUMS:		PIEZĪMES:		PROJEKTETĀJS:	
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autoritātes ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atkārt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.				This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.			
<div><div></div><div><div>ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"</div><div>BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R</div></div></div> <div><div>Raiba 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija</div><div>Tāl.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374</div><div>E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu</div></div>							
PASŪTĪTĀJS:				AMATS, UZVĀRDS:		DATUMS:	
SIA " Daugavpils Bērnu veselības centrs"				PROJ.VAD.:		PARAKSTS:	
PROJEKTS:				DAUŠAS VAD.: I.RATNIECE		06.2012.	
				ARHITEKTE: B.PŪČĪTE		06.2012.	
RASĒJUMS:				PĀRBAUDĪJA:			
TELPU APDARES SPECIFIKĀCIJA							
PASŪTĪTUMA Nr. ARH-06-12		APZĪMĒJUMS : AR-13		LAPAS: TP		MĒROGS: 1:100	
				ARHĪVA REĢ. NUMURS: ARH-02-12_AR_13_Apdate.dwg		AutoCAD 2011	
						Formāts A3	